

## REMACLEAN система очистки ленты (HM-U1)



### Область применения:

- Ленты шириной 400 - 2500 мм
- Ленты с высокой скоростью движения до 10 м/с
- Ленты с вулканизированными стыками или стыками, выполненными холодным способом с точным соблюдением технологии
- Подходит для реверсивного режима при использовании дополнительного приспособления

### Характеристики и преимущества:

- Большой срок службы благодаря использованию специальных твердосплавных элементов
- Легко устанавливается равномерное и оптимальное прижимное усилие
- Простота монтажа и наладки, не требующая специальной подготовки
- Функциональная модульная система, состоящая из несущей трубы, удлинителя и шпиндельных узлов с пружинящими резиновыми элементами
- Возможность выведения шпиндельных узлов за пределы конструкции конвейерной установки
- Щадящая очистка поверхности ленты благодаря закругленной форме крайних очистительных элементов
- Перенастраивается для реверсивного режима
- Требуется минимальная влажность транспортируемого материала 5%

Арт. №	Наименование	Ширина ленты
578 9137	REMACLEAN HM-U1	400 мм
578 9144	REMACLEAN HM-U1	500 мм
578 9151	REMACLEAN HM-U1	600 / 650 мм
578 9168	REMACLEAN HM-U1	750 / 800 мм
578 9175	REMACLEAN HM-U1	900 мм
578 9182	REMACLEAN HM-U1	1 000 / 1 050 мм
578 9199	REMACLEAN HM-U1	1 200 мм

578 9209	REMACLEAN HM-U1	1 350/1 400 мм
578 9216	REMACLEAN HM-U1	1 600 мм
578 9223	REMACLEAN HM-U1	1 800 мм
578 9230	REMACLEAN HM-U1	2 000 мм
578 9247	REMACLEAN HM-U1	2 200 / 2 250 мм
578 9254	REMACLEAN HM-U1	2 400 / 2 500 мм

### **REMACLEAN HM-U1 HR**

Специальное исполнение для температур до 120 °С.

Ширина ленты более 1 200 мм поставляется по запросу

Арт. №	Наименование	Ширина ленты
578 3281	REMACLEAN HM-U1 HR	400 мм
578 3298	REMACLEAN HM-U1 HR	500 мм
578 3308	REMACLEAN HM-U1 HR	600 / 650 мм
578 3315	REMACLEAN HM-U1 HR	750/800 мм
578 3322	REMACLEAN HM-U1 HR	900 мм
578 3339	REMACLEAN HM-U1 HR	1 000 / 1 050 мм
578 3340	REMACLEAN HM-U1 HR	1 200 мм

### **REMACLEAN HM-U1 VA**

Специальный вариант исполнения для химической и пищевой промышленности. Ширина ленты > 1 000/1 050 мм по запросу.

Арт. №	Наименование	Ширина ленты
578 5203	REMACLEAN HM-U1 VA	400 мм
578 5210	REMACLEAN HM-U1 VA	500 мм
578 5227	REMACLEAN HM-U1 VA	600 / 650 мм
578 5234	REMACLEAN HM-U1 VA	750/800 мм
578 5241	REMACLEAN HM-U1 VA	900 мм
578 5258	REMACLEAN HM-U1 VA	1 000 / 1 050 мм

### **Аксессуары**

Арт.№	Наименование	Назначение
578 9508	Реверсивный упор	для ленты шириной 400 - 600 мм
578 9515	Реверсивный упор	для ленты шириной 750 - 1 050 мм
578	Реверсивный упор	для ленты шириной 1,200

9522		- 1 400 мм
578 9539	Реверсивный упор	для ленты шириной до 1 600 мм
578 9845	Комплект ступенчатых пластин: 2 ступенчатые пластины с элементами крепления	для ленты шириной 400 - 800 мм

### Быстроизнашивающиеся части - REMACLEAN HM-U1

Арт. №	Наименование	Расположение
578 9326	Держатель из твердого металла НМТ-U1, с фартуком из полиуретана	середина
578 9333	Держатель из твердого металла НМТ-U1, с фартуком из полиуретана	справа
578 9340	Держатель из твердого металла НМТ-U1, с фартуком из полиуретана	слева

### Быстроизнашивающиеся части - REMACLEAN HM-U1 HR

Арт. №	Наименование	Расположение
578 9807	Держатель из твердого металла НМТ-U1HR, с VA-фартуком	середина
578 9814	Держатель из твердого металла НМТ-U1HR,с VA-фартуком	справа
578 9821	Держатель из твердого металла НМТ-U1HR, с VA-фартуком	слева

### Быстроизнашивающиеся части - REMACLEAN HM-U1 VA

Специальное исполнение HM-U1VA для химической и пищевой промышленности (исполнение из нержавеющей стали)

Арт. №	Наименование	Расположение
578 9883	Держатель из твердого металла НМТ-U1 VA,с VA-фартуком	середина
578 9890	Держатель из твердого металла НМТ-U1 VA,с VA-фартуком	справа
578 9900	Держатель из твердого металла НМТ-U1 VA,с VA-фартуком	слева