

# Прижимные устройства ТТ для REMACLEAN KWA/PUR/C/M

**Прижимное устройство ТТ STANDARD. Для очистителей REMACLEAN KWA и REMACLEAN PUR**



## Область применения:

- Для очистителей REMACLEAN KWA и REMACLEAN PUR

## Характеристики и преимущества:

- Крайне высокий срок службы
- Поглощение вибрации и подвижное положение на поверхности ленты благодаря встроенным резиновым элементам
- можно смонтировать на любой конвейерной установке с минимальными затратами
- быстрая и легкая замена и монтаж очистительных элементов не требующая специальных знаний и инструментов
- равномерная очистка благодаря постоянному прижимному усилию
- малые габаритные размеры
- не требует обслуживания: минимальные затраты времени на контроль и уход

Арт. №	Наименование	Назначение
578 8389	<b>Прижимное устройство ТТ STANDAR</b>  Комплектное прижимное устройство состоит из: 2 прижимных элементов ТТ SE 27 2 держателей ТТ SE 27 4 болтов	для очистителей В 400 - В 900
578 8406	<b>Прижимное устройство ТТ SE 27</b>	
578 8420	<b>Держатель для ТТ SE 27</b>	
578 8396	<b>Прижимное устройство ТТ STANDARD</b>  Комплектное прижимное устройство состоит из: 2 прижимных элементов ТТ SE 38 2 держателей ТТ SE 38 4 болтов	для очистителей В 1 000 - В 1 600
578	<b>Прижимное устройство ТТ SE 38</b>	

8413		
578 8437	<b>Держатель для ТТ SE 38</b>	

**Прижимное устройство ТТ PRECISION. Для очистителей REMACLEAN KWA/PUR/C/M**



**Область применения:**

- Для очистителей REMACLEAN KWA/PUR/C/M


**Характеристики и преимущества:**

**Преимущества исполнения PRECISION перед STANDARD:**

- Более точная регулировка (оптимальный угол установки очистителя относительно ленты)
- Предусмотрен упор (предохраняет ленту от повреждений при изношенном очистителе)
- Шкала для регулировки прижимного усилия

Арт. №	Наименование	Назначение
578 8310	Прижимное устройство ТТ PRECISION	для очистителей В 400 - В 900
578 8341	Прижимное устройство ТТ PRECISION	для очистителей В 1,000 - В 1,050
578 8358	Прижимное устройство ТТ PRECISION	для очистителей В 1,200 - В 1,800

**Прижимное устройство ТТ INNOVATION. Для всех очистителей с крепежной трубкой квадратного сечения  
REMACLEAN KWA/PUR/C/M/HML с реверсивным движением для REMACLEAN HML и  
REMACLEAN PUR**



**Область применения:**

- Для всех очистителей с крепежной трубкой квадратного сечения REMACLEAN KWA/PUR/C/M/HML с реверсивным движением для REMACLEAN HML и REMACLEAN PUR

**Характеристики и преимущества:**

- Бесступенчатая подача давления
- Создание давления только одним оператором
- Для монтажа и настройки применяется стандартный инструмент
- Поворотный механизм для установки угла 90° для скребка по отношению к транспортируемому материалу
- Настраивается для различных вариантов установки

Арт. №	Наименование	Назначение
578 8320	Прижимное устройство TT INNOVATION	для очистителей В 400 - В 900
578 8330	Прижимное устройство TT INNOVATION	для очистителей В 1,000 - В 1,050
578 8360	Прижимное устройство TT INNOVATION	для очистителей В 1,200 - В 1,800