

Пластырь диагональный, серия PN-OTR

Пластырь для долговечного ремонта диагональных шин всех размеров OTR в ниже перечисленных сферах применения

Благодаря уникальному соединительному слою, прочно связанному с резиной пластыря, а также специально подобранным для него растворам-катализаторам марки РЕМА ТИП ТОП, он может использоваться со всеми распространенными системами вулканизации

Исполнение:

S+ = для боковины, усиленное исполнение

+ = для повреждений на плече и боковине



		PR									
max. mm	max. inch	PLY RATING	10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	60-
15	1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	050+
25	1	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	050+	050+	052	052
50	2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	052	054	054
75	3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052	052+	054	054+	056
100	4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056/052+	056/052+	056/052+
125	5	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	056+	056/052+	056+/054	056+/054+
150	6	PN-Nr.	052	054	054	054+	054+	056/052	056/054	056+/054	058/056
175	7	PN-Nr.	052	054	054	054+	056+	056+/052	058+/054	058+/054	058+/056
200	8	PN-Nr.	-	054	056	056+	058+	056+/052	058/056	058+/056	060/056+
225	9	PN-Nr.	-	-	056	056+	058+	058/054	058+/056	060/056	060+/056
250	10	PN-Nr.	-	-	056	056+	058/052	058/054	060/056	060+/056	060+/056+



№ по каталогу Наименование Содержание

5122000 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 050 12



5122017 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 050+ 10



5122024 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 052 12



5122031 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 052+ 10



5122048 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 054 5



5122055 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 054+ 5



5122062 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 056 5



5122079 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 056+ 5



5122402 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 056 S 5 

5122419 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 056 S+ 5 

5122093 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 058 3 

5122103 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 058+ 3 

5122433 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 058 S 3 

5122440 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 058 S+ 3 

5122110 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 060 1 

5122127 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 060+ 1 

5122457 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 060 S 1 

5122464 Пластырь ДИАГОНАЛЬНЫЙ PN 060 S+ 1 