

Ремонтные пластыри РАДИАЛЬНЫЕ

РАДИАЛЬНЫЕ пластыри состоят из корда, изготовленного из материала высокой прочности, "рейона"


Они отличаются высокой эластичностью и по своим свойствам соответствуют шинам нового поколения

Соединительный слой голубого цвета, прочно связанный с резиной пластыря, обеспечивает оптимальное протекание процесса вулканизации, особенно в сочетании с клеем SPECIAL CEMENT BL!

Установка пластыря:

центр повреждения = центр пластыря

Для завершающих операций по ремонту бескамерной шины необходимо применять наш герметизирующий состав INNERLINER SEALER



	①	Radial-Nr.	②	③
	A x R mm max.		A/C x R mm max.	Ø mm max.
 PKW Speed Index Q- Speed Index T bis H	6 x 6	1 TL	8 x 8	6
	15 x 30	2 TL	10 x 10	-
	-	3 TL	15 x 15	-
 LLKW 6.00 - 7.50 R 7 R - 8.5 R 205/ - 225/	3 x 3	1 TL	3 x 3	-
	8 x 8	4 TL	10 x 10	-
	20 x 45	10 TL	15 x 15	10
 LKW alle Größen 8.25 - 10.00 9 R - 11 R 235/ - 285/	3 x 3	2 TL	3 x 3	-
	6 x 6	4 TL	10 x 10	-
	15 x 40	10 TL	15 x 15	10
	20 x 50	11 TL	25 x 25	15
	6 x 6	4 TL	6 x 6	-
	10 x 30	10 TL	10 x 10	6
	15 x 50	11 TL	15 x 15	-
25 x 70	12 TL	20 x 20	15	
 Traktor alle Größen 8.3 - 12.4 8 - 11 13.6 - 30.5 12 - 15	3 x 3	1 TL	3 x 3	-
	-	4 TL	10 x 10	-
	15 x 35	4 TL	15 x 15	6
	40 x 60	6 TL	30 x 30	15
	90 x 70	8 TL	60 x 60	30
20 x 40	6 TL	20 x 20	10	
70 x 70	8 TL	50 x 50	25	

№ по каталогу Наименование Содержание

5127359 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 1TL 20 

5127366 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 2TL 10 

5127373 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 3TL 10 

5127380 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 4TL 10 

5127407 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 6TL 5 

5127414 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 8TL 5 

5127421 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 10TL 10 

5127438 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 11TL 10 

5127452 РАДИАЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ 12TL 10 

Универсальный пластырь (UP)

Универсальный пластырь для ремонта самых мелких повреждений радиальных, диагональных, камерных и бескамерных шин.

№ по каталогу Наименование Содержание



5126707 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ UP 3 100 



5126714 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ UP 3 Ведро 500 



5126769 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ UP 4,5 92 



5126776 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ UP 4,5 Ведро 300



5126721 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ UP 6 50



5126738 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ UP 6 Ведро 200



5126745 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ UP 8 50



5126752 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ UP 8 Ведро 150



РАДИАЛЬНЫЙ пластырь RAD, серия 100



- Ремонтный пластырь для долговечного ремонта радиальных шин всех типоразмеров и любого назначения
- Благодаря уникальному клеящему слою, а также применению специально разработанных для него растворов-катализаторов марки REMA TIP TOP, радиальные пластыри могут применяться как в технологии горячей, так и холодной вулканизации



№ по каталогу Наименование Содержание





5121104 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 110 TL 20



5121128 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 112 TL 10



5121142 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 114 TL 10



5121159 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 115 TL 20



5121207 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 120 TL 10



5121221 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 122 TL 10



5121245 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 124 TL 10



5121252 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 125 TL 10



5121269 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 126 TL 10



5121283 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 128 TL 10



5121355 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 135 TL 10



5121427 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 140 TL 10



5121427 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 142 TL 10





5121441 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 144 TL 10



5121458 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 145 TL 5



5121465 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 146 TL 5



5121506 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 150 TL 5



5121520 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 152 TL 3





5121551 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 155 TL 5



5121568 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 156 TL 3



5121609 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 160 TL 3



5121623 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 162 TL 1



5121654 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 165 TL 3



5121685 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 168 TL 1





5121757 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 175 TL 3



5121805 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 180 TL 5



5121829 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 182 TL 5



5121843 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 184 TL 5



5121850 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 185 TL 1





5121852 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 185 TL+ 1



5121867 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 186 TL 5



5121881 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 188 TL 5



5121908 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 190 TL 3



РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ RAD, серия 500 - стальной корд



Пластырь для профессионалов
Усиленная стальным кордом структура обеспечивает долгий срок службы
Малое выпучивание
Оптимальное повторение контура шины и возникающих деформаций в шинах нового поколения

№ по каталогу Наименование Содержание



5125313 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 531 TL 10



5125337 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 533 TL 10



5125351 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 535 TL 10



5125375 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 537 TL 10



5125399 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 539 TL 10



5125416 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 541 TL 10





5125430 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 543 TL 5



РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ RAD, серия 200 - стальной корд

Усиленная стальным кордом структура обеспечивает долгий срок службы

Малое выпучивание

Оптимальное повторение контура шины и деформаций, возникающих в зоне протектора в шинах со стальным брекером

№ по каталогу Наименование Содержание

5122608 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 225 TL 10



5122615 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 235 TL 10



5122653 РАДИАЛЬНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 246 TL



Пластырь ТЕРМОПРЕСС для ускоренной вулканизации



Для ремонта гвоздевых проколов в радиальных и диагональных шинах

Применяется с раствором MTR SOLUTION

Температура вулканизации должна составлять не менее 135 °C

Пластыри типоразмера 100-103 могут применяться для горячей вулканизации камер.

Thermopress Pflaster Nr.	Radial								Diagonal
	Lauffläche				Seitenwand		Schulter		
	T*	H*	V*	Z*	T*	H*	T*	H*	
100	2 mm	2 mm	–	–	–	–	–	–	2 mm
102	3 mm	3 mm	–	–	–	–	–	–	3 mm
103	5 mm	5 mm	–	–	–	–	–	–	5 mm
170	keine Reparatur		–	–	–	–	–	–	12 mm
181	12 mm	6 mm	3 mm	3 mm	12 mm	6 mm	6 mm	3 mm	–

* Geschwindigkeitsindex

№ по каталогу Наименование Содержание



5171006 Пластырь ТЕРМОПРЕСС № 100 80



5171020 Пластырь ТЕРМОПРЕСС № 102 50



5171037 Пластырь ТЕРМОПРЕСС № 103 35



5171817 Пластырь ТЕРМОПРЕСС № 181 РАДИАЛЬНЫЙ 20



5171707 Пластырь ТЕРМОПРЕСС № 170 ДИАГОНАЛЬНЫЙ

Комплект для ремонта шин ТЕРМОПРЕСС

Базовое оснащение инструментами и материалами для службы срочного ремонта шин.

№ по каталогу Наименование Содержание



5173822 Комплект для ремонта шин Чемодан экстренной помощи

Технические характеристики

В поставку включено

- 1 x РЕЗИНА MTR RUBBER, 2500 x 150 x 0,8 мм
- 80 x Пластырь Thermopress № 100, Ø 30 мм
- 50 x Пластырь Thermopress № 102, Ø 37 мм
- 35 x Пластырь Thermopress № 103, Ø 35 мм
- 20 x Пластырь Thermopress № 181 (РАДИАЛЬНАЯ), 65 x 55 мм
- 1 x MINICOMBI A6, комплект для мастерской
- 1 x Раствор MTR SOLUTION (350 г банка), крышка с кисточкой
- 2 x Борторасширитель для шин легковых автомобилей
- 1 x Ролик стандартный, рифленный
- 1 x Проволочная щетка, Ø 60 мм x 20 мм
- 1 x Крепежный хвостовик, 3/8
- 1 x Оконтуривающий диск, K36, Ø 65 мм
- 1 x Инструкция

Repair Patch No.	Radial								Diagonal
	Tread				Sidewall		Shoulder		
	T*	H*	V*	Z*	T*	H*	T*	H*	
100	2 mm	2 mm	-	-	-	-	-	-	2 mm
102	3 mm	3 mm	-	-	-	-	-	-	3 mm
103	5 mm	5 mm	-	-	-	-	-	-	5 mm
170	No Repair		-	-	-	-	-	-	12 mm
181	12 mm	6 mm	3 mm	3 mm	12 mm	6 mm	6 mm	3 mm	-

* Speed rating